

Bau- und Ausstattungs-Beschreibung

WIDERHOFERGASSE 8 1090 WIEN REGELGESCHOSS / MEZZANIN TOP 2.04B





Inhaltsverzeichnis

1.	Allgemeine Baubeschreibung	3
2.	Allgemeine Technische Daten	3
3.	Allgemeine Objektdaten	3
4.	Ausstattungsbeschreibung	4
4.1	Bodenbeläge	4
4.2	Wände	4
4.3	Decken	5
4.4	Türen	5
4.5	Fenster	6
4.6	Einrichtung/Anschlüsse – Sanitär	6
4.7	Elektroinstallationen	8
4.8	Allgemeines	9
4.9	Heizung und Warmwasseraufbereitung	9
4.10	Button Intelligent Living Steuerung	10
4.11	Klimatisierung	11

1. Allgemeine Baubeschreibung

Projektadresse Allgemein	1090 Wien, Widerhofergasse 8
Projektart Allgemein	Wohnungssanierung samt Balkonzubau

2. Allgemeine Technische Daten

Kanal	Alle Fäkal- und Dachwässer werden in den öffentlichen Kanal eingeleitet.
Wasser	Die Wasserversorgung erfolgt aus dem öffentlichen Wasserleitungsnetz.
Strom und Gas	Die Strom- und Gasversorgung erfolgt aus dem Netz der Wiener Netze.
Müllabfuhr	Die Entsorgung des Mülls erfolgt durch die Magistratsabteilung MA 48.

3. Allgemeine Objektdaten

Außenwände	Ziegelmauerwerk im Altbestand samt Innen- und Außenputz Feuermauern im Altbestand in massiver Ziegelausführung
Innenwände	Altbestand: Ziegelmauerwerk oder Schlackenbetonwand
innenwanue	Neue Wände: Gipskarton-Metallständerwände oder Porenbeton-Wände
Decken	Tramdecke mit abgehängten Gipskarton-Decken samt Deckenstuckleisten Ziegelgewölbe-Decke (z.B. über Keller)

4. Ausstattungsbeschreibung

4.1 Bodenbeläge

Im gesamten Wohnungsbereich ist unter den jeweiligen Bodenbelägen schwimmender Estrich verlegt.

Wohnung Bodenbelag	Mehrschichtparkett Eiche, lackiert, seidenmatt, Format 67x12cm, Verlegung französisch Fischgrät, Verklebt mit Randfries 12 cm (ausgenommen Bad, WC und Abstellraum)
Parkettleisten	weiße Parkettleiste mit Fase

Wir weisen darauf hin, dass Holz ein reines Naturprodukt ist und daher gewissen natürlichen Schwankungen hinsichtlich Farbe, Maserung, Quellverhalten und Fugenbildung unterliegt. Holz ohne Pflege "vergraut" im Laufe der Zeit, hierbei handelt es sich allerdings nicht um einen Mangel, sondern eine natürliche Reaktion des Werkstoffes auf Umwelteinflüsse, wie Sonneneinstrahlung und Abnutzung. Weiters ist eine konstante Raumtemperatur und Raumfeuchtigkeit zur Erhaltung des Aussehens und der Holzoberfläche notwendig.

Bad, WC, Abstellraum:	Bodenfliesen ca. 120 x 120 cm
dau, wc, Abstein aum:	Typ: l'argilla Verona Gold matt oder gleichwertig

4.2 Wände

Bad	Wandfliesen ca. 120 x 120 cm Typ: l'argilla Coleos Calacatta Gold glänzend bzw. l'argilla Verona Gold glänzend oder gleichwertig Wände teilweise verfliest
WC	Wandfliesen ca. 120 x 120 cm Typ: l'argilla Coleos Calacatta Gold glänzend bzw. l'argilla Verona Gold glänzend oder gleichwertig Wände teilweise verfliest

Bezüglich Wartungsfugen weißen wir darauf hin, dass elastische Verfugungen aufgrund ihrer stofflichen Eigenschaften als Wartungsfugen anzusehen sind und diese nicht als dauerhafte Abdichtung gelten, sondern diese regelmäßigen Kontrollen und ggf. Nachbesserungen erfordern.

Daher fallen Wartungsfugen nicht in den Gewährleistungsumfang üblicher Verfugungsarbeiten, sondern sind in regelmäßigen Abständen selbstständig zu kontrollieren.

	Alle Wände werden genetzt, gespachtelt, geschliffen und 2-mal Weiß mit Dispersion gestrichen. Teilweise Wandstuckleisten.
Zimmer Allgemein	Dispersion gestrichen. Tenweise wanustuckieisten.

4.3 Decken

Alle Decken (abgehängte Gipskartondecke) gespachtelt, geschliffen und 2-mal Weiß mit Dispersion gestrichen. Deckenstuckleisten in allen Zimmern (ausgenommen Bad, WC, Abstellraum). Teilweise Deckenstuck mit Rosetten.

4.4 Türen

	Einflügelige Eingangstür mit Kassetten und Holzumfassungszarge; Brandschutzklasse EI2-30 und
Eingangstüren	Sicherheitsklasse WK2; Sicherheitsbeschlag mit Kernausziehschutz, Türspion und Topnummernbezeichnung,
	Türfarbe: Innen Weiß, Außen weiß Stil: Altbau
	Einflügelige oder doppelflügelige Tür mit Kassetten und Holzumfassungszarge; teilweise Glasfüllung
Innentüren	Türfarbe: Weiß Stil: Altbau Beschlag: Altbau Silber, Bänder mit Schubrosette Altbau
Balkontüren (Hof- und	Holz- Dreh/Kipp Türen, ein- oder doppelflügelig mit 2-Scheiben Isolierverglasung
Straßenseitig)	Farbe: Innen Weiß, Außen Weiß Beschlag: Silber Alt Wien

4.5 Fenster

Kastenfenster (straßenseitig)	Kastenfenster, 6-flügelig samt Oberlichte, Beschläge und Griffe, angepasst an den Altbestand
	Farbe: Innen und außen weiß Beschlag: Alt Wien Silber
Fenster hofseitig	Holz- Dreh/Kipp Fenster, ein- oder doppelflügelig mit 2-Scheiben Isolierverglasung
	Farbe: Innen Weiß, Außen Weiß Beschlag: Alt Wien Silber
Fensterlaibungen	Die Fensternischen werden mit einer Laibungsverkleidung sowie einer Parapethverkleidung im Stil Alt-Wien in Weiß ausgeführt, ausgenommen im Einzelfall.

4.6

4.6 Einrichtung/Anschlüsse – Sanitä	r
-	Dusche bodeneben gefliest
-	Brausemischer Messing gebürstet Unterputz mit Umstellfunktion und Unterputzkörper Fabrikat: DORNBRACHT VAIA
-	Handbrausegarnitur samt Schlauch und Brause Fabrikat: DORNBRACHT VAIA
-	Kopfbrause, Messing gebürstet mit Brausearm Fabrikat: DORNBRACHT VAIA
-	Wandanschlussbogen, Messing gebürstet Fabrikat: DORNBRACHT VAIA
-	Duschabtrennung ESG Glas Klar Fabrikat: Kermi oder gleichwertig
Master – Badezimmer-Ausstattung	Aufsatzwaschtisch, weiß, Mineralgussbecken Fabrikat: Villeroy & Boch Memento 2.0
-	Einhandmischer Standarmatur, Messing gebürstet Fabrikat: DORNBRACHT VAIA
-	Waschtischunterbau mit Aus – und Einzugsystem bei den Laden und indirekter Beleuchtung
_	Badspiegel mit Beleuchtung
_	Badheizkörper, Weiß, mit Elektropatrone und Funksteuerung
_	Hänge WC-Schale, Weiß, mit Sitzbrett und Deckel Fabrikat: Villeroy & Boch

Unterputzspülkasten mit Drückerplatte

	 Dusche bodeneben gefliest
	 Brausemischer Messing gebürstet Unterputz mit Umstellfunktion und Unterputzkörper Fabrikat: DORNBRACHT VAIA
	 Handbrausegarnitur samt Schlauch und Brause Fabrikat: DORNBRACHT VAIA
	 Kopfbrause, Messing gebürstet mit Brausearm Fabrikat: DORNBRACHT VAIA
Kinder	 Wandanschlussbogen, Messing gebürstet Fabrikat: DORNBRACHT VAIA
Badezimmer-Ausstattung	 Duschabtrennung ESG Glas Klar Fabrikat: Kermi oder gleichwertig
	 Aufsatzwaschtisch, weiß, Mineralgussbecken Fabrikat: Villeroy & Boch Memento 2.0
	 Einhandmischer Standarmatur, Messing gebürstet Fabrikat: DORNBRACHT VAIA
	 Waschtischunterbau mit Aus – und Einzugsystem bei den Laden und indirekter Beleuchtung
	 Badspiegel mit Beleuchtung
	 Badheizkörper, Weiß, mit Elektropatrone und Funksteuerung
	 Handwaschbecken, weiß Fabrikat: Villeroy & Boch Memento 2.0
WC-Ausstattung	 Einhandmischer Messing gebürstet Standarmatur Fabrikat: DORNBRACHT VAIA
	 Hänge WC-Schale, Weiß, mit Sitzbrett und Deckel Fabrikat: Villeroy & Boch Memento 2.0
	 Unterputzspülkasten mit Drückerplatte
Wahnkiisha	- Anschluss für Abwasch Warmwasser/Kaltwasser/Ablauf
Wohnküche	 Anschluss für Geschirrspüler über Doppelspindelventil
Abstellraum	 Waschmaschinenanschluss bestehend aus Unterputzsiphon und Ventil
Techniknische (Vorraum)	– Wärmepumpe
Balkon	- Wasseranschluss mittels Kemperventil

4.7 Elektroinstallationen

Wohnküche	 Mehrfach- und Einfach-Steckdosen mit Rahmen, Weiß, sowie TV/Telekabel-Rohverrohrung
	 Lichttaster mit Rahmen, Weiß
	 Heizungsregler
	 Regler für Klimatisierung
	 Stromanschluss f ür Herd
	 Deckenauslass für Beleuchtung
	 Deckenspots über Küchenzeile
	 Anschluss f ür Wandlampen
	 iPad Halterung mit Ladefunktion
	 Mehrfach- und Einfach-Steckdosen mit Rahmen, Weiß
	 Lichttaster mit Rahmen, Weiß
Zimmer	 Heizungsregler
Zimmer	 Regler für Klimatisierung
	 TV/Telekabel-Rohverrohrung
	 Deckenauslass f ür Lampe
	 Einfach-Steckdosen mit Rahmen, Weiß
	 Lichttaster mit Rahmen, Weiß
	 Heizungsregler
Bäder	Deckenspots
	 Anschluss Badezimmerspiegel
	 Deckeneinbaulautsprecher Fabrikat: KB Eissound Select BT oder gleichwertig
	 Anschluss eines Ventilators
Vorzimmer	– Lichttaster mit Rahmen, Weiß
	 Deckenspots
	 Bodenleuchten Wandeinbau mit Bewegungsmelder
	 Sprechanlage
	- Heizungsregler
	- Lichttaster mit Rahmen, weiß
wc	Deckenspots
	 Anschluss Ventilator

Abstellraum	 Anschluss für Waschmaschine Elektroverteilerkasten Lichttaster mit Rahmen, weiß Deckenspots Anschluss Ventilator
Balkon	AußenleuchteAußensteckdose

4.8 Allgemeines

Taster	 Für alle Räume sind Ein- und Austaster bzw. teilweise Wechseltaster vorgesehen.
Entlüftung	 Mechanische Entlüftung im Bad und WC, Unterputzventilator
Gas- und Stromzähler	 Gaszähler und Stromzähler befinden außerhalb der Wohnung, wodurch keine Anwesenheit bei der Ablesung vom Energieversorger erforderlich ist.

4.9 Heizung und Warmwasseraufbereitung

Die Wärmeversorgung und Warmwasserbereitung erfolgt über eine wohnungseigene Wärmepumpe. Die Wärmeverteilung in der Wohnung erfolgt mittels Fußbodenheizung.

Die Regelung und Steuerung der Heizung erfolgt über Raumthermostate mit Einzelraumregelung. Die Heizungssteuerung kann weiters über die Button App erfolgen.

Die Regelung und Steuerung der Heizung und Warmwasseraufbereitung erfolgt über ein digitales Raumthermostat mit Tag- und Wochenprogramm sowie Absenkmöglichkeit welches im Wohnzimmer installiert ist. Die Bereiche welche mit Fußbodenheizung ausgestattet sind, sind über ein digitales Raum-Thermostat zu steuern.

Im Badezimmer ist zusätzlich zur Fußbodenheizung ein Handtuchheizkörper installiert welcher über eine Elektropatrone samt Funksteuerung verfügt und sowohl als Handtuchtrockner als auch zur Beheizung des Bades in der Übergangszeit dient.



Fabrikat Wärmepumpe	Remko
Fabrikat Regelung Heizung	Homematic
Fabrikat Regelung Klimatierung	Toshiba

4.10 Button Intelligent Living Steuerung

Die Wohnung verfügt über eine Smart Home Steuerung von System Button Intelligent Living. Dabei handelt es sich um ein Beleuchtungsmanagement samt Temperatursteuerung. Die Zentralsteuerung erfolgt über ein Apple iPad, welches im Wohnraum mittels kombinierter Wandhalterung mit Ladefunktion installiert ist.

Ebenso können die schaltbaren Funktionen, wie Licht und Ventilator, über die App per Fernverwaltung gesteuert bzw. abgerufen werden. Das System ist in seiner Grundkonfiguration sehr umfangreich. Es kann durch Erweiterungen mit einfachen Mitteln ergänzt werden, wodurch weitere Komponenten und Funktionen ausgeführt werden können. Bereits im Paket enthalten sind die Ferneinstellungen per App, verschiedene Beleuchtungsszenarios wie zum Beispiel Panikmodus und Leaving Home.

Weiters ist im Vorzimmer ein Taster als Leaving Home Taster ausgeführt, wodurch beim Verlassen der Wohnung mittels eines Tastendrucks das gesamte Licht ausgeschaltet wird.

Details dazu finden Sie auch unter www.button.co.at

Komponenten	- Apple iPad mit Wandhalterung und Ladestation schwarz	
	- Schalt- Dimmer Modul für Wand und Deckenlampen Wohnküche	
	- Schaltmodule Beleuchtung Zimmer, Nebenräume, Deckenspots	
	- Ventilator- und Beleuchtungssteuerung im Bad	
	- Temperatursensor	
	 Heizungssteuerung mittels Raumthermostaten und App Zugriff 	
	- Leaving Home Taster im Vorzimmer	
	- Steuerungsapp für Fernzugriff	



4.11 Klimatisierung

Alle Aufenthaltsräume sind mit kanalgeführten Klimageräten bestückt. Die Luftauslassschlitze sind in der abgehängten Decke oder Wänden integriert.

Die Außeneinheit befinden sich auf dem wohnungseigenen Balkon.

Allgemeine Hinweise:

Das Bauvorhaben wurde vorbehaltlich behördlicher Änderungsauflagen oder etwaiger sonstiger notwendiger Änderungen erstellt. Änderungen in der Plangestaltung sowie in der Bauausführung bleiben daher vorbehalten und sind vor Ort zu kontrollieren. Änderungen in Bezug auf Oberflächen und Produkte, die sich aufgrund der besseren Verfügbarkeit und Lieferzeiten ergeben gelten als vereinbart und stellen keinen Grund zur Wertminderung dar. Eine eventuelle in den Verkaufsunterlagen – inklusive Pläne und Grundrisse – dargestellte Möblierung und Sanitärgegenstände, sind im Kaufpreis nicht enthalten. Ausgenommen davon sind bereits vor Ort montierte Ausstattungsgegenstände oder dezidiert angeführte Ausstattungsgegenstände laut Ausstattungskatalog. Die Ausstattung und Aufteilung erfolgen in Abhängigkeit der verschiedenen Raumaufteilung und Grundrisse, und aufgrund dessen ist die Ausführung vor Ort ausschlaggebend und zu kontrollieren. Geringfügige Abweichungen gegenüber dem Ausstattungskatalog stellen keine Wertminderung dar, insbesondere in Abhängigkeit der unterschiedlichen Grundrisse und Raumaufteilungen kann eine teilweise geänderte Ausführung zum Tragen kommen.

Sämtliche Informationen wurden von Seiten des jeweiligen Projekterrichters zur Verfügung gestellt.

Alle Angaben vorbehaltlich Änderungen und Druckfehler

November 2024